




**VISIOPROFILE<sup>®</sup>**

Profilé Aluminium LED



### Composant principal :

- 1- Aluminium profilé (6063-T5) couleur argent, blanc ou noir.
- 2- Corps en PMMA (polyméthyl methacrylate) ou en PC (polycarbonate).
- 3- Modules LED (Bande LED flexible ou bande LED rigide)
- 4- LED driver
- 5- Connecteur

### Applications :

- 1- Éclairage général : centres commerciaux, hôpitaux, écoles, musées, usines, etc.
- 2- Eclairage pour placard, rétro éclairage ou éclairage supplémentaire.
- 3- Egalement approprié pour un éclairage de décoration.

### L'entreprise

Depuis les prémises de l'éclairage LED, VISIOLED a déployé son expérience pour proposer des solutions de relamping toujours plus économiques et écologiques.

Concepteur, fabricant et importateur de solutions LED, la marque tend à devenir une référence de qualité et de fiabilité pour les professionnels.

### Nos engagements :

- **LA QUALITÉ** : Nos différentes gammes de produits sont strictement conformes aux dernières exigences françaises et européennes (contrôlées par un bureau d'étude spécialisé).
- **LA RÉACTIVITÉ** : Nous disposons d'un stock important afin de répondre aux commandes dans les plus brefs délais.
- **UNE ÉQUIPE DISPONIBLE** : Notre équipe est à votre écoute pour vous conseiller sur votre plan d'éclairage.  
Des solutions personnalisées peuvent être envisagées pour votre projet.

### Les avantages de l'éclairage LED Visioled

- 1- Simple et design, il peut se découper à la longueur désirée.
- 2- Tous les modules LED seront fixés sur le profilé aluminium par des vis. La conception des profilés est compatible avec les modules LED et Driver de Tridonic ou Philips (Zhaga Standard).
- 3- Design modulable, maintenance facile, vite démonté.
- 4- Connecteur T, connecteur L, connecteur X et Straight connecteur sont disponibles au choix.
- 5- Basse tension : sûre, écologique et efficacité énergétique.



Lingot d'aluminium



Atelier de moulage



Melting Pot



Bain d'oxydation



Atelier d'extrusion de l'aluminium



Entrepôt



Entrepôt 2



Machine d'extrusion du plastique




Production d'extrusion plastique



Sphère d'intégration



Autres Instruments de test



Imprimante 3D



VIP001-R - - - 01



VIP002-R - - - 02



VIP002-RL - - - 03



VIP004-RL - - - 04



VIP003-R - - - 05



VIP004-R - - - 06



VIP005 - - - 07



VIP006 - - - 08



VIP007-R - - - 09



VIP008 - - - 10



VIP009 - - - 11



VIP010 - - - 12



VIP011 - - - 13



VIP012 - - - 14



VIP013 - - - 15



VIP014 - - - 16



VIP015-R - - - 17



VIP016-R - - - 18



VIP017-R - - - 19



VIP018 - - - 20



VIP018-R - - - 21



VIP021 - - - 22



VIP019 - - - 23



VIP020 - - - 24



VIP022 - - - 25



VIP024 - - - 26



VIP023 - - - 27



VIP035 - - - 28



VIP025 - - - 29



VIP026 - - - 30



VIP027 - - - 31



VIP028 --- 32



VIP029 --- 33



VIP041 --- 34



VIP031 --- 35



VIP032 --- 36



VIP033 --- 37



VIP034 --- 38



VIP039 --- 39



VIP039-30 --- 39



VIP039-60 --- 39



VIP039-90 --- 39



VIP040 --- 40



VIP040-30 --- 40



VIP040-60 --- 40



VIP040-90 --- 40



VIP043 --- 41



VIP044 --- 42



VIP045 --- 43



VIP046 --- 44



VIP047 --- 45



VIP048 --- 46



VIP044-PC --- 47



VIP049-R --- 48



VIP050 --- 49



VIP062 --- 50



VIP052 --- 51



VIP063 --- 52



VIP053 --- 53



VIP054 --- 54



VIP056 --- 55



VIP056-D --- 56



VIP058 --- 57



VIP067 --- 58



VIP065 --- 59




VIP065-T --- 59



VIP066 --- 60

VIP001-R



Embout percé  
Embout non percé



Profilé aluminium



Couvercle opaque en PMMA  
Couvercle semi-transparent en PMMA  
Couvercle transparent PMMA  
Couvercle PC lumière diffuse



Ruban LED : 5050LED  
60LEDs/M. 14.4W/M



Driver LED

VIP002-R



Embout percé  
Embout non percé



Profilé aluminium



Couvercle opaque en PMMA  
Couvercle semi-transparent PMMA  
Couvercle transparent en PMMA  
Couvercle PC lumière diffuse



Clip de fixation (métal)



Pinces de montage pivotantes



Clip de fixation (PC)



Ruban LED : 5050LED  
60LEDs/M. 14.4W/M



Driver LED



Connecteur 180 degrés



Connecteur 90 degrés

VIP002-RL



Embout percé  
Embout non percé



Profilé aluminium



Couvercle opaque en PMMA  
(lentille diffuse, 60 degrés)  
Couverture transparente en PMMA  
(lentille transparente, 60 degrés)



Clip de fixation (métal)



Clip de fixation (PC)




Ruban LED : 5050LED  
60LEDs/M. 14.4W/M



Driver LED



VIP004-RL



Embout percé  
Embout non percé



Profilé aluminium



Couvercle opaque en PMMA  
(lentille diffuse, 60 degrés)  
Couverture transparente en PMMA  
(lentille transparente, 60 degrés)



Clip de fixation (métal)



Clip de fixation (PC)




Ruban LED : 5050LED  
60LEDs/M. 14.4W/M



Driver LED

VIP003-R



Embout percé  
Embout non percé



Profilé aluminium



Couvercle opaque en PMMA  
Couvercle semi-transparent en PMMA  
Couvercle transparent en PMMA  
Couvercle PC lumière diffuse



Ruban LED : 5050LED  
60LEDs/M. 14.4W/M



Driver LED

VIP004-R



Embout percé  
Embout non percé



Profilé aluminium



Couvercle opaque en PMMA  
Couvercle semi-transparent en PMMA  
Couvercle transparent en PMMA  
Couvercle PC lumière diffuse



Clip de fixation (PC)



Clip de fixation (métal)



Ruban LED : 5050LED  
30LEDs/M. 14.4W/M



Driver LED



Connecteur 180 degrés



Connecteur 90 degrés

VIP005



Embout percé  
Embout non percé



Profilé aluminium



Couvercle opaque en PMMA  
Couvercle semi-transparent  
en PMMA



Clip de fixation (PC)



Clip de fixation (métal)




Ruban LED : 5050LED  
60LEDs/M. 14.4W/M



Driver LED

VIP006



Embout percé  
Embout non percé



Profilé aluminium



Couvercle opaque en PMMA  
Couvercle semi-transparent en PMMA  
Couvercle PC lumière diffuse



Clip de fixation (métal)



Clip de fixation (PC)




Ruban LED : 5050LED  
60LEDs/M. 14.4W/M



Driver LED



VIP007-R



Embout percé  
Embout non percé



Profilé aluminium



Couvercle opaque en PMMA  
Couvercle semi-transparent en PMMA  
Couvercle transparent en PMMA  
Couvercle PC lumière diffuse



Clip de fixation (métal)



Clip de fixation (PC)



Ruban LED : 5050LED  
60LEDs/M. 14.4W/M



Driver LED

VIP008



Embout percé  
Embout non percé



Profilé aluminium



Couvercle opaque en PMMA  
Couvercle semi-transparent  
en PMMA



Clip de fixation (métal)



Fil de suspension



Ruban LED : 2835LED  
60LEDs/M. 12W/M



Driver LED



VIP009



Embout percé  
Embout non percé



Profilé aluminium



Couvercle opaque en PMMA



Ruban LED : 5050LED  
60LEDs/M. 14.4W/M



Driver LED



VIP010



Embout percé  
Embout non percé



Profilé aluminium



Profilé aluminium  
(Pour Ruban LED)



Profilé de fixation



Couvercle opaque en PMMA  
Couvercle semi-transparent  
en PMMA





Ruban LED : 3528LED  
240LEDs/M. 19.2W/M  
Double rangée



Driver LED



VIP011



Embout percé  
Embout non percé



Profilé aluminium



Profilé aluminium  
(Pour Ruban LED)



Profilé de fixation



Couvercle opaque en PMMA  
Couvercle semi-transparent en PMMA




Ruban LED : 3528LED  
240LEDs/M. 19.2W/M  
Double rangée



Driver LED

VIP012



Embout percé  
Embout non percé



Profilé aluminium



Profilé aluminium  
(Pour Ruban LED)



Profilé de fixation



Couverture transparente en PMMA  
(Lentille, 45 degrés)




Ruban LED : 5050LED,  
60LEDs/M. 14.4W/M



Driver LED

VIP013



Embout percé  
Embout non percé



Profilé aluminium



Couvercle opaque en PMMA  
Couvercle semi-transparent en PMMA  
Couvercle PC lumière diffuse



Ruban LED : 3528LED  
240LEDs/M. 19.2W/M  
Double rangée



Driver LED

VIP014



Embout percé  
Embout non percé



Profilé aluminium



Couvercle opaque en PMMA  
Couvercle semi-transparent en PMMA  
Couvercle PC lumière diffuse



Clip de fixation (métal)




Ruban LED : 3528LED  
240LEDs/M. 19.2W/M  
Double rangée




Driver LED

VIP015-R



Embout percé  
Embout non percé



Profilé aluminium



Couvercle opaque en PMMA  
Couvercle semi-transparent  
en PMMA



Clip de fixation (métal)



Ruban LED : 5050LED  
120LEDs/M. 28.8W/M  
Double rangée




Driver LED


VIP016-R



Embout percé  
Embout non percé



Profilé aluminium



Couvercle opaque en PMMA  
Couvercle semi-transparent en PMMA  
Couvercle PC lumière diffuse



Connecteur de raccordement 90 degrés



Connecteur 90 degrés



Connecteur de raccordement 90 degrés



Connexion droite



Clip de fixation (métal)



Ruban LED : 5050LED  
120LEDs/M. 28.8W/M  
Double rangée



Driver LED




VIP017-R



Embout percé  
Embout non percé

Profilé aluminium

Couvercle opaque en PMMA  
Couvercle semi-transparent en PMMA  
Couvercle PC lumière diffuse




Ruban LED : 5730LED  
60LEDs/M. 30W/M



Driver LED




VIP018



Embout percé  
Embout non percé



Profilé aluminium



Couvercle opaque en PMMA  
Couvercle semi-transparent en PMMA  
Couvercle PC lumière diffuse





Ruban LED : 5730LED  
60LEDs/M. 30W/M



Driver LED

VIP018-R



Raccord de 90 degrés



Raccord de 120 degrés



Raccord de 180 degrés



Embout non percé



Profilé aluminium



Couvercle opaque en PMMA  
Couvercle semi-transparent en PMMA  
Couvercle PC lumière diffuse



Connecteur 90 degrés



Connecteur 120 degrés



Connecteur 180 degrés



Câble de suspension (2m)



Clip de fixation (métal)



Ruban LED : 5730LED  
60LEDs/M. 30W/M



Driver LED

VIP021



Embout percé  
Embout non percé



Profilé aluminium



Couvercle opaque en PMMA  
Couvercle semi-transparent PMMA  
Couvercle transparent en PMMA  
Couvercle PC lumière diffuse



Ruban LED : 5050LED  
60LEDs/M. 14.4W/M



Driver LED



VIP019



Embout percé  
Embout non percé




Profilé aluminium



Profilé de fixation



Profilé aluminium  
(Pour Ruban LED)



Couvercle opaque en PMMA  
Couvercle semi-transparent PMMA  
Couvercle PC lumière diffuse



Ruban LED : 5730LED  
60LEDs/M. 30W/M



Driver LED

VIP020



Embout percé  
Embout non percé




Profilé aluminium



Profilé de fixation



Profilé aluminium  
(Pour Ruban LED)



Couvercle opaque en PMMA  
Couvercle semi-transparent PMMA  
Couvercle PC lumière diffuse




Ruban LED : 5730LED  
60LEDs/M. 30W/M



Driver LED



VIP022



Embout percé  
Embout non percé



Profilé aluminium



Couvercle opaque en PMMA  
Couvercle semi-transparent en PMMA  
Couvercle transparent en PMMA  
Couvercle PC lumière diffuse



Ruban LED : 5050LED  
60LEDs/M. 14.4W/M



Driver LED

VIP024



Embout percé  
Embout non percé



Profilé aluminium



Couvercle opaque en PMMA  
Couvercle semi-transparent en PMMA  
Couvercle transparent en PMMA  
Couvercle PC lumière diffuse




Ruban LED : 5050LED  
60LEDs/M. 14.4W/M



Driver LED



VIP023



Couvercle opaque en PMMA  
Couvercle semi-transparent PMMA  
Couvercle transparent en PMMA  
Couvercle PC lumière diffuse

Profilé aluminium

Embout percé  
Embout non percé



Ruban LED : 5050LED  
60LEDs/M. 14.4W/M




Driver LED



VIP035



Embout percé / non percé (ABS)



Profilé aluminium



Couvercle PC lumière diffuse



Clip de fixation (métal)




Ruban LED : 3528LED  
120LEDs/M. 9.6W/M



Driver LED

VIP025



Embout percé  
Embout non percé



Clip de fixation (métal)



Barre lumineuse rigide



PMMA opaque + blanc léger



Driver LED

VIP026



Embout percé  
Embout non percé



Clip de fixation (métal)



Barre lumineuse rigide





PMMA opaque + blanc léger



Driver LED

VIP027



Embout percé  
Embout non percé



Couvercle opaque en PMMA  
Couvercle semi-transparent PMMA  
Couvercle PC lumière diffuse



Profilé aluminium



Fil de suspension (2m)



Clip en métal



Ruban LED : 5730LED  
60LEDs/M. 30W/M



Driver LED

VIP028



Embout percé  
Embout non percé



Profilé aluminium



Couvercle opaque en PMMA  
Couvercle semi-transparent PMMA  
Couvercle PC lumière diffuse



Fil de suspension (2m)



Clip en métal





Ruban LED : 5730LED  
60LEDs/M. 30W/M



Driver LED



VIP029



Embout non percé



Profilé aluminium



Couvercle PC lumière diffuse



Clip en métal



Fil de suspension (2m)



Ruban LED : 5730LED  
60LEDs/M. 30W/M



Driver LED

VIP041



Embout percé  
Embout non percé



Profilé aluminium



Couvercle opaque en PMMA  
Couvercle semi-transparent PMMA  
Couvercle PC lumière diffuse



Ruban LED : 5730LED  
60LEDs/M. 30W/M



Driver LED



VIP031



Embout percé  
Embout non percé



Profilé aluminium



Couvercle opaque en PMMA  
Couvercle semi-transparent PMMA  
Couvercle PC lumière diffuse



Pince à ressort



Ruban LED : 5730LED  
60LEDs/M. 30W/M



Driver LED



VIP032



Profilé aluminium



Couvercle opaque en PMMA  
Couvercle semi-transparent PMMA  
Couvercle PC lumière diffuse



Embout non percé



Clip de fixation (métal)




Ruban LED : 5730LED  
60LEDs/M. 30W/M



Driver LED



VIP033



Embout percé  
Embout non percé



Profilé aluminium



Couvercle PC lumière diffuse



Ruban LED : 5050LED  
60LEDs/M. 14.4W/M



Driver LED

VIP034



Embout percé  
Embout non percé



Profilé aluminium




Couvercle PC lumière diffuse




Ruban LED : 5050LED  
60LEDs/M. 14.4W/M



Driver LED



### VIP039




Profilé aluminium



Couvercle opaque en PMMA  
Couvercle semi-transparent en PMMA




### VIP039-30




Profilé aluminium



Lentille en PMMA  
semi-transparente 30 degrés




### VIP039-60




Profilé aluminium



Lentille en PMMA  
semi-transparente 60 degrés



### VIP039-90





Profilé aluminium



Lentille en PMMA  
semi-transparente 90 degrés



## VIP040





Profilé aluminium



Couvercle opaque en PMMA  
Couvercle semi-transparent en PMMA



## VIP040-30





Profilé aluminium



Lentille en PMMA  
semi-transparente 30 degrés



## VIP040-60





Profilé aluminium



Lentille en PMMA  
semi-transparente 60 degrés



## VIP040-90




Profilé aluminium



Lentille en PMMA  
semi-transparente 90 degrés



VIP043



Embout percé  
Embout non percé



Profilé aluminium



Couvercle opaque en PMMA  
Couvercle semi-transparent PMMA  
Couvercle transparent en PMMA  
Couvercle PC lumière diffuse



Clip de fixation (métal)





Ruban LED : 5050LED  
60LEDs/M. 14.4W/M



Driver LED

VIP044



Embout percé  
Embout non percé



Profilé aluminium



Couvercle opaque en PMMA  
Couvercle semi-transparent PMMA  
Couvercle PC lumière diffuse



Clip de fixation (métal)





Ruban LED : 5730LED  
60LEDs/M. 30W/M




Driver LED

VIP045



Embout percé  
Embout non percé



Profilé aluminium



Couvercle PC lumière diffuse  
Couvercle semi-transparent en PC



Clip de fixation




Ruban LED : 5730LED  
60LEDs/M. 30W/M



Driver LED



VIP046



Embout non percé



Profilé aluminium



Couvercle PC lumière diffuse  
Couvercle semi-transparent en PC



Fil de suspension (2m)



Connecteur 90 degrés




Ruban LED : 5730LED  
60LEDs/M. 30W/M




Driver LED


VIP047



Embout percé  
Embout non percé



Profilé aluminium



Couvercle PC lumière diffuse  
Couvercle semi-transparent en PC



Clip de fixation




Ruban LED : 5730LED  
60LEDs/M. 30W/M



Driver LED

VIP044-PC



Embout percé  
Embout non percé



Profilé aluminium



Couvercle PC lumière diffuse




Clip de fixation (métal)



Connecteur de raccordement  
90 degrés



Connecteur 90 degrés



Connecteur de raccordement  
180 degrés



Connexion droite



Ruban LED : 5730LED  
60LEDs/M. 30W/M



Driver LED

VIP049-R



Profilé aluminium



Couvercle PC semi-transparent  
Couvercle PC lumière diffuse



Embout non percé



Clip de fixation (métal)



Ruban LED : 5730LED  
60LEDs/M. 30W/M



Driver LED

VIP050



Embout percé  
Embout non percé



Profilé aluminium



Couvercle opaque en PMMA  
Couvercle semi-transparent PMMA  
Couvercle transparent en PMMA  
Couvercle PC lumière diffuse



Clip de fixation (métal)



Ruban LED : 5050LED  
60LEDs/M. 14.4W/M  
X2PCS



Driver LED

VIP062



Profilé aluminium



Profilé de fixation



Embout non percé



Couvercle opaque en PMMA  
Couvercle semi-transparent PMMA  
Couvercle PC lumière diffuse




Ruban LED : 5050LED  
60LEDs/M. 14W/M



Driver LED

VIP052



Embout non percé



Profilé aluminium



Couvercle PC lumière opaque  
Couvercle PC semi-transparent



Fil de suspension (2m)



Connecteur 180 degrés



Connecteur 90 degrés





Ruban LED : 5730LED  
60LEDs/M. 30W/M



Driver LED

VIP063



Profilé aluminium



Couvercle PC lumière diffuse



Embout non percé



Fil de suspension (2m)



Ruban LED : 5730LED  
60LEDs/M. 30W/M





Driver LED





VIP053



Profilé aluminium



Couvercle PC lumière diffuse



Embout non percé



Fil d'acier




Ruban LED : 5730LED  
60LEDs/M. 30W/M



Driver LED

VIP054



Embout percé  
Embout non percé



Profilé aluminium



Couvercle opaque en PMMA



Fil de suspension (2m)



Ruban LED : 5730LED  
60LEDs/M. 30W/M



Driver LED

VIP056



Profilé aluminium



Couvercle PC lumière opaque



Embout non percé




Ruban LED : 5730LED  
60LEDs/M. 30W/M



Driver LED

VIP056-D



Profilé aluminium



Couvercle PC lumière opaque



Embout non percé



Fil de suspension (2m)




Ruban LED : 5730LED  
60LEDs/M. 30W/M



Driver LED

VIP058



Profilé aluminium



Couvercle PC lumière opaque



Module LED : 2835 LED  
42W/1.2M



Driver LED



Fil d'acier



Connecteur T



Connecteur L




Connecteur X



Connecteur IL






Clip en acier inoxydable



Embout non percé en Aluminium

VIP067



Profilé aluminium



Couvercle PC lumière opaque



Module LED : 2835 LED  
54W/1.2M



Driver LED



Fil d'acier



Connecteur T



Connecteur L



Connecteur X



Connecteur IL






Clip en acier inoxydable



Embout non percé en Aluminium

VIP065



Profilé aluminium



Couvercle opaque en PMMA  
Couvercle semi-transparent PMMA  
Couvercle PC lumière diffuse





Embout non percé



Clip en métal

VIP065-T



Couvercle PC lumière diffuse



Embout non percé





Câble acier



Clip en métal

VIP066



Profilé aluminium



Couvercle opaque en PMMA  
Couvercle semi-transparent PMMA  
Couvercle PC lumière diffuse



Embout non percé



Câble acier



Ruban LED : 5730LED  
60LEDs/M. 30W/M



Driver LED



Clip en métal





**VISIOPROFILE®**

**VISIOPROFILE®**





**VISIOLed**<sup>®</sup>

*Another lighting, for tomorrow...*

## **VISIOPROFILE**

Showroom : 110 rue du Dr Théodor Mathieu - La Gineste - 12000 Rodez

Usine/Atelier/Stock : Parc du Tumulus - 12130 Pierrefiche

Tél. : +33 (0)5 65 70 49 79 - Fax : +33 (0)5 65 47 40 17

SAS F&C au capital de 300 000 euros

**[www.visioled.com](http://www.visioled.com)**